

Fig. 33

### Dépouillement

A quelques différences près, le processus à suivre est le même que dans le cas des petits mammifères. Commencez le dépouillement par une incision qui ira de l'extrémité du sternum au bout de la queue, tout en prenant soin de ne pas toucher les organes génitaux. Continuez le long de la ligne médiane des pattes jusqu'à ce que vous parveniez à l'articulation du tibia et de l'astragale. Dans le cas où l'animal aurait des sabots, fourchus ou normaux, vous devrez couper la patte à leur hauteur,

à l'aide d'une scie égoïne. Si, au lieu d'avoir des sabots, l'animal a des doigts, il vous faudra les dépouiller (fig. 34).

L'incision du sternum ayant été réalisée, ouvrez la peau jusqu'à l'extrémité des pattes antérieures et effectuez sur celles-ci les mêmes opérations que sur les pattes arrières. Ceci terminé, vous pouvez détacher toute la peau.

S'il s'agit d'un animal à corne, il faudra pratiquer une incision qui aille d'une corne à l'autre, de façon à pouvoir extraire toute la peau qu'il y aurait autour. Pour que la couture que vous ferez par la suite soit invisible, effectuez une autre incision qui parte de la première corne et qui suive la partie postérieure du cou.

Décharnez totalement le crâne, extrayez-en le cerveau, et faites-le bouillir dans une solution de soude caustique afin d'éliminer tous les éventuels restes de chair. Si, pour le montage, vous désirez




Fig. 34